





- דמנציה נחשבת אחת המחלות הקשות (1)
- נוטים להתאשפז יותר (2)
- משך האשפוז נוטה להיות ארוך יותר (3)
- אשפוזים חוזרים עשויים להוביל להחמרה נוספת (4)
- תוספת נטל כלכלי ועומס על מערך הבריאות (5)

(1) שרה אלון, 2019  
(2) Sommerlad A, 2019  
(3) Harvey L, 2016  
(4) Phelan E, 2012  
(5) Bail K, 2015

- טיפול טוב כולל גם תמיכה בבני המשפחה (6)

- שילוב בני משפחה בתוכנית השחרור מפחית את שיעור הפניות והאשפוזים החוזרים (7)

Livingston et al., 2017 (6)  
שחר רותם, 2021 (7)



# תכנית "רצף טיפול דמנציה" – מחוז צפון

בשנת 2021 החל פרויקט ייחודי במחוז צפון, במסגרתו ניתן שירות ייחודי למבוטחים המאובחנים עם דמנציה, על כל סוגיה ושלביה של המחלה, אשר חוזרים מאשפוז/מיון לקהילה.

## מטרת התכנית

1. להבטיח **רצף טיפולי** ושיפור במצבו הרפואי, תפקודי והסוציאלי של האדם המאובחן עם דמנציה.
2. מניעת והפחתת **אשפוזים** חוזרים.
3. **שיפור רווחתם הנפשית של בני המשפחה** המטפלים באדם קרוב עם דמנציה.

## תפקיד מתאם דמנציה (אח.ות/עו"ס)

1. התערבת ייזומה ויצירת קשר לאחר חזרה מבי"ח.
2. ביקור בית להיכרות והערכת צרכים כוללנית.
3. סיוע ביישום המלצות השחרור.
4. תיווך לאנשי צוות רלוונטיים בקרב מקצועות הרפואה.
5. תמיכה והדרכה לבני המשפחה בהתמודדות עם מחלת הדמנציה.
6. מענה זמין לאורך זמן.

רכזת תכנית - 0.5 תקן

7 מתאמים. 5 אחיות, 2 עו"ס) – 2 תקנים




מעקב יזום לסיוע  
ביישום המלצות  
ובדיקת צרכים  
נוספים

בכל ביקור הופנו לפחות  
ל-2 אנשי צוות  
ממקצועות הבריאות

כ-90% הופנו  
להמשך ליווי רפואת  
משפחה

משתתפים בתכנית  
כ-300 מבוטחים




# תוצאות מחקר מלווה- צריכת שירות דחוף בבתי חולים

(מעודכן ל 9.23)




N=129


## עלות ממוצעת בבתי חולים



## ממוצע מספר אשפוזים דחופים




## ממוצע מספר מיונים




\* המדדים מתייחסים ל 6 חודשים עד ההתערבות ו 6 חודשים מההתערבות

N=129


## עלויות שירותי קהילה כוללות



## ממוצע ביקורים רופא משפחה



## ממוצע צריכת שירותי סיעוד



\* המדדים מתייחסים ל 6 חודשים עד ההתערבות ו 6 חודשים מההתערבות




# תוצאות - צריכת שירותי מקצועות הבריאות בקהילה (מעודכן ל 9.23)




N=129


ממוצע התערבויות ריפוי בעיסוק



ממוצע התערבויות עו"ס



ממוצע התערבויות דיאטנית קלינית



\*המדדים מתייחסים ל 6 חודשים עד ההתערבות ו 6 חודשים מההתערבות

